

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU PODLESÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ DLE §55b SZ

PŘÍLOHA Č. 1: TEXT S VYZNAČENÍM ZMĚN

pořizovatel:

Obecní úřad Podlesí

Podlesí 81

261 01, Podlesí

Oprávněná úřední osoba pořizovatele: starostka obce Marcela Dušková

Osoba splňující kvalifikační požadavky: Ing. arch. Barbora Havlíčková

zpracovatel:

ARCHUM architekti s.r.o.

Oldřichova 299/23

128 00 Praha 2

IČ: 01894871

Ing. arch. Šimon Vojtík, Ph.D., ČKA 3827

leden 2024

OBSAH

A	VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	5
B	ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ	5
B.1	ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ	5
C	URBANISTICKÁ KONCEPCE	5
C.1	ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE	5
C.2	SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ	6
D	KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY	7
D.1	NÁVRH KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	7
D.2	NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	8
D.3	KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY	10
D.4	KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	10
E	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	10
E.1	KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY	10
E.2	ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY	10
E.3	PROSTUPNOST KRAJINY	15
E.4	PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ	16
E.5	OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM	16
E.6	OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY	16
E.7	KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY	16
E.8	DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ	16
E.9	VODNÍ REŽIM	16
F	STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ	16
F.1	PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ	17
F.2	PLOCHY REKREACE	17
F.3	PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ	18
F.4	PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ	19
F.5	PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY	20
F.6	PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY	21
F.7	PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ	21
F.8	PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ	21
F.9	PLOCHY LESNÍ	22
F.10	PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ	23
F.11	VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH	23
F.12	VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY	26
G	ÚZEMNÍM PLÁNEM NEJSOU NAVRŽENY ŽÁDNÉ PLOCHY PŘESTAVBY. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB	26
G.1	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY	26
G.2	VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ	27
G.3	STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU	27
G.4	PLOCHY PRO ASANACI	27
H	VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB	27
I	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ	27
J	VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ	27
K	STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)	28

L	VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT	28
M	VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE §117 ODS.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA	28
N	ÚDAJE O TEXTU S VYZNAČENÍM ZMĚN	28

A VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ

Vymezení zastavěného území, včetně stanovení data, k němuž je vymezeno

V grafické části návrhu územního plánu Podlesí – Výkres základního členění území, Hlavní výkres – je vymezena hranice zastavěného území obce (stav ke dni ~~30.6.2019~~22.11.2023).

B ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

Řešeným územím územního plánu je správní území obce Podlesí, které je tvořeno katastrálním územím Podlesí nad Litavkou. Celkový rozsah řešeného území je 438 ha.

B.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ

B.1.1 ZÁKLADNÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

Hlavními zásadami koncepce rozvoje řešeného území jsou: důsledná obnova a udržení kvality původní, historické urbanistické struktury jednotlivých zastavěných částí obce (Nové Podlesí, Staré Podlesí) i jedinečného charakteru volné krajiny v řešeném území, nezahušťování nadměrně zastavěného území a logické doplnění stávající struktury zástavby novými rozvojovými lokalitami, vycházejícími z historického prostorového a funkčního uspořádání území. Sledována bude rehabilitace stávajících veřejných prostranství a uspokojivý standard nových veřejných prostranství, vymezených v zastavitelném území.

Koncepce dopravní a technické infrastruktury vychází z dnešního stavu, potřeb zastavěného území a nároků nově vymezených rozvojových lokalit s cílem zajistit uspokojivý standard všem uživatelům řešeného území.

Návrh považuje stávající veřejnou infrastrukturu – občanské vybavení za plošně stabilizovanou a vyhovující.

C URBANISTICKÁ KONCEPCE

Urbanistická koncepce, včetně urbanistické kompozice, vymezení ploch s rozdílným způsobem využití, zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

C.1 ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE

Územní plán předpokládá přiměřené zahuštění stávajícího zastavěného území – bude se jednat o výstavbu rodinných domů na nezastavěných rozlehlějších zahradách.

Mimo vlastní sídla nebude dále rozvíjena zástavba ve volné krajině; důsledně bude chráněna volná krajina; nebudou v ní vznikat nové samoty, či nová ohniska osídlení; stávající samoty, resp. odloučená zastavěná území budou rozvíjeny pouze v rozsahu zastavěného území ve stavu ke dni ~~30.4.2010~~22.11.2023.

Důsledně bude nezastavitelné území chráněno před dopady rekreace, přípustná je krátkodobá rekreace, využívající cyklistické a turistické trasy. Výstavba fotovoltaických elektráren, nebo větrných elektráren je v tomto území nepřípustná. Nové stavby dopravní a technické infrastruktury nesmí narušit stávající charakter tohoto území.

Stávající zastavěné území bude doplněno rozvojovými lokalitami pro výstavbu rodinných domů. Zastavěné území Nového Podlesí bude v jižní části doplněno lokalitou BV4Z.1. Zastavěné území Starého Podlesí bude v severní části doplněno lokalitami BV3Z.3, BV4Z.4, BV5Z.5 a BV7Z.7. Zastavěné území Starého Podlesí bude v jižní části doplněno lokalitou BV2Z.2.

Stávající sportovní areál ve Starém Podlesí bude rozšířen o lokalitu SR1Z.11.

Pro následující plochy je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování:

- lokalita ~~BV2Z.2 (US.1)~~;
- lokalita ~~BV4Z.4 (US.2)~~.

Tabulka 1: ZASTAVITELNÉ PLOCHY

lokalita	plocha (m ²)	způsob využití	poznámka
BV1Z.1	24.813	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	
BV2Z.2	173.748	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	nutno pořídit územní studii;pořízena územní studie (US.1)
BV3Z.3	22.194	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	
BV4Z.4	43.678	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	nutno pořídit územní studii;pořízena územní studie (US.2)
BV5Z.5	10.998	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	
BV6Z.6	<i>neobsazena</i>		
BV7Z.7	6.836	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	
BV8Z.8	2.596	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	
BV9Z.9	1.579	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	
BV10Z.10	1.714	plochy smíšené obytné – bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV)	
SR1Z.11	5.566	plochy občanského vybavení – sport a rekreaceobčanské vybavení - sport (OS)	
TV1Z.12	1.958	plochy technické infrastrukturytechnická infrastruktura všeobecná (TU)	

Dopravní infrastruktura: Územní plán považuje za stabilizované vedení tras silnic III. třídy i systém místních a účelových komunikací.

Technická infrastruktura: Stávající technická infrastruktura, zejména její viditelná nadzemní součást, odpovídá době svého vzniku a bývalým požadavkům a podmínkám, podle nichž byla zakládána a později často živelně rozšiřována. V současném územním plánu je návrh technické infrastruktury veden snahou o dosažení co možná nejmenších negativních dopadů na okolní prostředí. Z převážné části se jedná o výstavbu podzemních inženýrských sítí a zařízení. Trasy sledují současné komunikace, v nových rozvojových plochách budou přizpůsobeny urbanisticko-architektonickému návrhu zástavby. Pokud jde výjimečně o návrh nadzemního zařízení technického vybavení, je nezbytné při jednání s jeho budoucím vlastníkem a provozovatelem hledat dohodu o takovém řešení, které by nebylo výsledkem pouhých technických a ekonomických požadavků. Z hlediska podzemního urbanismu technické infrastruktury bude nutné v rozvojových plochách dbát na odpovědné dodržování podmínek normy, která řeší prostorovou úpravu vedení a zařízení technické infrastruktury.

C.2 SYSTÉM SÍDELNÍ ZELENĚ

C.2.1 KRAJINA - NÁVRH OPATŘENÍ

Pro zachování a posílení vysoké krajinářské hodnoty zájmového území je nutná ochrana veškeré stávající krajinné zeleně a doplňování liniové zeleně podél komunikací a vodotečí. Důležitá je ochrana všech významných krajinných prvků a jejich doplňování.

Opatření:

- Všechny nové rozvojové stavební záměry, především mimo zastavěné území, budou posouzeny z hlediska vlivu na krajinný ráz ve smyslu § 12 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
- Pro všechny výsadby krajinné zeleně používat výhradně původní přirozené druhy rostlin.
- Směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků – zahrady.

C.2.2 ZELEŇ V SÍDLE - NÁVRH OPATŘENÍ

Součástí návrhu rozvojových ploch je požadované zastoupení zeleně. Při zakládání nových ploch zeleně i při úpravách stávajících ploch sídelní zeleně je zapotřebí preferovat původní druhy dřevin.

Jedná se především o následující druhy: dub zimní (*Quercus petraea*) habr obecný (*Carpinus betulas*), lípa srdčitá (*Tilia cordata*), jeřáb ptačí (*Sorbus aucuparia*), buk (*Fagus sylvatica*).

Na plochách veřejné zeleně v zastavěném území obce Podlesí mohou být využity i nepůvodní druhy okrasných dřevin.

Pro výsadby zeleně pronikající do otevřené krajiny, jako je zeleň podél komunikací a doprovodná zeleň vodních toků a ploch je možné využívat pouze původní přirozené druhy rostlin dle daného stanoviště.

Opatření:

- U všech rozvojových ploch dodržovat minimální zastoupení zeleně navržené územním plánem.
- Při výsadbách zeleně zejména v menších sídlech a v území kontaktu s volnou krajinou preferovat původní přirozené druhy rostlin.
- Směrem do volné krajiny situovat nezastavěné části pozemků – zahrady.

Rozvojové plochy na okraji zastavěného území ohraničit liniovou zelení, nejlépe o šíři alespoň 10m.

D KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umístování, vymezení ploch a koridorů pro veřejnou infrastrukturu, včetně stanovení podmínek pro jejich využití.

D.1 NÁVRH KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Zásady uspořádání dopravní infrastruktury jsou vyjádřeny v Hlavním výkrese.

D.1.1 SILNIČNÍ AUTOMOBILOVÁ DOPRAVA

Silniční automobilová doprava je nosným dopravním oborem, který zajišťuje rozhodující objemy přepravních vztahů řešeného správního území obce. Územní plán považuje za dlouhodobě stabilizované obě silniční trasy procházející správním územím - silnice III/1188 vedenou od silnice I/18 směrem na západ do Podlesí a Orlova a silnice III/1185 procházející územím ve směru sever - jih do obce a dále do Lazce a Kozičina. Ve smyslu schváleného zadání jsou obě trasy silnic III. třídy považovány za dlouhodobě stabilizované a pouze lokálně, v rámci běžné silniční údržby, budou korigovány pro parametry návrhové silniční kategorie S7,5/60

D.1.2 SÍŤ MÍSTNÍCH A ÚČELOVÝCH KOMUNIKACÍ

Průjezdni úseky silnic III. třídy představují páteřní komunikační trasy celého řešeného správního území obce, na které jsou připojeny další místní a účelové komunikace zajišťující propojení jednotlivých částí správního území, dále až dopravní obsluhu každého jednotlivého objektu a jednotlivých obhospodařovaných ploch a pozemků. Územní plán považuje za stabilizovaný stávající systém místních a účelových komunikací procházejících správním územím obce. Návrh územního plánu v souladu se zadáním zakládá nové rozvojové počiny v řešeném správním území obce. Komunikační dostupnost těchto rozvojových lokalit je zajištěna buď prostřednictvím vazeb na stávající komunikační skelet obce nebo návrhem nových místních komunikací. Nově navrhované pozemky veřejných prostranství budou respektovat příslušná ustanovení §22 vyhlášky MMR ČR č.501/2006 Sb., o

obecných požadavcích na využívání území. Navrhované místní komunikace zajišťující komunikační dostupnost a obsluhu nových rozvojových lokalit zástavby obce budou navrženy buď jako obslužné komunikace funkční skupiny C, v kategorii MO7/30(20)8 s oboustrannými chodníky šířky nejméně 2x2,0m, případně jako komunikace pro smíšený provoz funkční skupiny D1 - obytné ulice – navrhované v souladu s technickými podmínkami TP103 pro jejich navrhování v šířce uličního prostoru nejméně 8,0m mezi hranicemi protilehlých pozemků. Územní plán považuje stávající systém turisticky značených tras procházejících správním územím obce za stabilizovaný.

D.1.3 OBSLUHA ÚZEMÍ PŘOSTŘEDKY HROMADNÉ DOPRAVY

Územní plán považuje za stabilizovaný současný systém obsluhy správního území obce prostředky hromadné dopravy za stabilizovaný.

D.1.4 OBJEKTY DOPRAVNÍ VYBAVENOSTI

Pro krytí potřeb dopravy v klidu u nově navrhovaných objektů bydlení, vybavenosti a případné další funkce, je třeba postupovat důsledně podle skutečně navrhovaných kapacit objektů v souladu s vyhláškou MMR ČR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a postupy stanovenými v příslušných částech ČSN 736110.

D.2 NÁVRH KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zásady uspořádání technické infrastruktury jsou vyjádřeny ve výkresu technické infrastruktury, který zahrnuje vedení a zařízení vodního hospodářství, zásobování plynem a teplem, energetiky a telekomunikací.

D.2.1 VÝČET NOVÝCH STAVEB TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Navrhované stavby technické infrastruktury jsou nové investice, které souvisejí s plánovaným rozvojem výstavby v lokalitách podle příslušného funkčního využití území. Jsou to inženýrské sítě, navržené pro zásobování jednotlivých rozvojových lokalit podle urbanistického návrhu, napojené v nejbližších místech na stávající dostupnou infrastrukturu podle zákresu v grafických přílohách, včetně doplňujících sítí elektronických komunikací a veřejného osvětlení. K systému sítí v řešeném katastru Podlesí je nutno přiřadit zejména v oboru vodního hospodářství některé podmiňující investice, umístěné v sousedních katastrálních územích, bez nichž by nebyl plánovaný rozvoj z hlediska limitů možný

D.2.2 TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA V RÁMCI ZASTAVITELNÝCH PLOCH

V územním plánu je na základě urbanistického návrhu rozvoje území navržena možnost zásobování nových objektů v plochách vymezených k zástavbě, s napojením v nejbližších místech na stávající dostupnou infrastrukturu. Navrhované sítě jsou zobrazeny v grafických přílohách většinou podél hranic jednotlivých rozvojových lokalit. Vnitřní území rozvojových ploch není návrhem detailně řešeno a bude předmětem navazujících stupňů projektové dokumentace po zpracování podrobnějšího urbanistickoarchitektonického návrhu zástavby. V některých rozvojových plochách (~~BV2Z.2~~, ~~BV7Z.7~~) jsou vedeny trasy stávajících inženýrských sítí – nadzemního vedení VN 22 kV. Zde jsou možné dvě alternativy řešení – buď trasy v území ponechat jako věcná břemena a budoucí zástavbu jejich průběhu a ochranným resp. bezpečnostním pásmům přizpůsobit nebo je v příslušném úseku pro uvolnění území přeložit. Konkrétní způsob bude nutno posoudit spolu s provozovatelem vedení v průběhu zpracování podrobnější dokumentace pro předmětné lokality na základě technicko – ekonomické rozvahy a v souvislosti s požadavky na celkový způsob využití plochy

D.2.3 POPIS NAVRHOVANÉ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

D.2.3.1 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Problematika vodního hospodářství je v porovnání s PRVK Územním plánem aktualizována a doplněna podle současného stavu, potřeb a požadavků provozovatele vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, jímž je 1.SčV a.s. , provoz Příbram.

D.2.3.2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

Systém zásobování vodou z vodovodů pro veřejnou potřebu není v řešeném území centralizován a není ani v rozsahu stávající zástavby kompletně dokončen. Kapacita zdrojů a přírodních vodovodů do obce je v současnosti již vyčerpána. Předpokládaná výstavba v rozvojových plochách bude podmíněna novými investicemi resp. rekonstrukcemi stávajících vodárenských vedení a zařízení:

„Přírodní vodovod Příbram - Staré Podlesí“ - pro lokality [BV3Z.3](#) až [BV7Z.7](#) a stávající zástavbu ve Starém Podlesí.

„Vodovod DN 150 Lazec – Orlov“ – pro lokalitu [BV2Z.2](#), [SR1Z.11](#) na Drmlově Poli a lokality [BV8Z.8](#) až [BV10Z.10](#) na okraji Orlova.

Pokud nedojde k realizaci uvedených investic, bude plánovaný rozvoj obce odkázán na podmínku vyhledání a výstavby dostatečně vydatných zdrojů pro individuální zásobování vodou.

D.2.3.3 ODKANALIZOVÁNÍ, LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD

Splaškové vody z objektů v rozvojových plochách budou odváděny novou splaškovou kanalizací do nejbližších projektovaných a stávajících stok splaškového kanalizačního systému obce, města Příbrami a dále do příbramské ČOV. Jednotná kanalizace není v návrhu rozvoje přípustná. Základním předpokladem pro odvádění dešťových vod je podmínka, že odtokové poměry z povrchu urbanizovaného území zůstanou srovnatelné se stavem před výstavbou, tj. změnou v území nesmí za deště docházet ke zhoršení průtokových poměrů v toku. Při nakládání s dešťovými vodami v nových rozvojových lokalitách bude respektováno ustanovení § 20 odst. 5)c) vyhlášky MMR č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

D.2.3.4 ENERGETIKA – ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

Pro zajištění příkonu pro obytnou výstavbu v rozvojových lokalitách podle urbanistického návrhu rozvoje a posílení distribuce nejsou navržena žádná nová vedení a zařízení primerní sítě VN. Stávající trafostanice zajistí zásobování elektrickou energií nových rozvojových lokalit včetně posílení stávající zástavby. Výkonově vyčerpáné trafostanice budou v případě požadavků na zvýšení příkonu rekonstruovány. V rozvojových lokalitách bude zřízena nová kabelová síť NN. V některých oblastech současné zástavby bude stávající síť NN rekonstruována. Konkrétní požadavky na zajištění příkonu budou projednány s dodavatelem energie a provozovatelem energetických zařízení.

D.2.3.5 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM A PLYNEM

Plyn zatím v obci zaveden není. V ÚPN je dokumentován návrh podle Generelního řešení plynofikace, zpracovaného STP – INGAS s.r.o. v lednu 1997, s přírodním plynovodem STL PE D 160 Třemošenskou ulicí z Příbrami. Do doby výstavby a zprovoznění plynovodní sítě bude návrh vytápění orientován na kombinaci využití různých jiných druhů energií - výhledově budou topeniště na uhelná paliva rušena a zásobování teplem bude převáděno na bázi kombinace těchto zdrojů, např. elektrického akumulárního hybridního nebo přímotopného vytápění, zkapalněných topných plynů, dřeva apod. Některé samostatně stojící objekty mohou být vytápěny biologickým palivem ve speciálních ekologických kotlích (dřevo, piliny). Vzhledem k charakteru území by mělo být v maximální míře užíváno alternativní energie (tepelná čerpadla, sluneční energie atp.)

D.2.3.6 SPOJE – TELEKOMUNIKACE, RADIORELÉOVÉ TRASY

Jednotná telefonní síť bude postupně rozšiřována. Požadavky na zajištění dalších telefonních linek budou řešeny individuálně s konkrétními investory nových objektů postupně po vypracování podrobných investičních záměrů, s využitím ponechaných rezerv v kabelové síti, s použitím vysokofrekvenčních technologií atp. Ochranná pásma všech telekomunikačních zařízení je nutno v rozvojových lokalitách respektovat

D.2.3.7 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Stávající koncepce nakládání s odpady se nemění.

D.3 KONCEPCE OBČANSKÉHO VYBAVENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY

Zásady uspořádání občanského vybavení veřejné infrastruktury jsou vyjádřeny v Hlavním výkresu. Návrh územního plánu považuje stávající veřejnou infrastrukturu – občanské vybavení za plošně stabilizovanou.

D.4 KONCEPCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Zásady uspořádání veřejných prostranství jsou vyjádřeny v Hlavním výkresu.

Územní plán klade velký význam na uspokojivý standard veřejných prostranství, který je určujícím pro celkový obytný standard území; územní plán potvrzuje stávající hlavní veřejná prostranství.

Územní plán předpokládá, že bude pozornost bude věnována obnově stávajících veřejných prostranství.

V rámci regulativů pro jednotlivé rozvojové lokality jsou stanoveny rovněž základní podmínky pro vznik kvalitních veřejných prostranství v těchto nových urbanistických strukturách.

E KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

E.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

E.1.1 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Územní plán zachovává současný hodnotný charakter zdejší krajiny. Především se jedná o zachování charakteristických přírodních hodnot území, kterými jsou především (kromě terénu) hojnost rozptýlené krajinné zeleně a drobných lesních porostů a remízů. Významnou hodnotou a charakteristikou zdejší krajiny jsou hodnoty kulturní krajiny zemědělského charakteru, historické cesty, stromořadí a aleje, významné pohledové osy a přírodní dominanty.

Územní plán využívá pro rozvoj, takové plochy, které nezpochybnitelně navazují na již zastavěné území, jsou vhodné k zastavění a nevytváření nevhodný zásah do volné krajiny. Územním plánem nejsou navrhovány žádné nové plochy pro využití jež by znamenalo vytváření nových nevhodných dominant v území.

Územní plán zachovává současné využití krajiny s ohledem na funkce krajiny jako jsou: ekologická, hospodářská, vodohospodářská, lesnická a dále jako mimolesní zeleň, trvalé travní porosty a vodní toky.

E.1.2 USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY

Územní plán řeší využití území tak aby nenarušil hodnoty krajiny a jejího uspořádání. Rozvojové plochy jsou řešeny tak aby nenarušovaly obhospodařování zemědělské půdy a aby nedošlo ke kolizím ve využívání krajiny a nebyl narušen hodnotný krajinný ráz řešeného území. Návrh ÚP vymezuje plochy s rozdílným využitím v nezastavitelném území a stanovuje podmínky pro změny jejich využití viz kapitola F.

Jedná se o:

- plochy vodní
- plochy zemědělské
- plochy lesní

E.2 ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY

Při realizaci lokálního SES bude nutné brát v úvahu současný stav krajiny a časové parametry vzhledem k cílovému stavu SES. Prvky SES je vhodné budovat postupně za pomoci přirozené sukcese. Člověk sám přirozený porost

nevytvorí. Na základě empirických poznatků jsou potřebná tato časová rozpětí pro regeneraci narušených nebo vznik nových typů ekosystémů.

1 - 4 roky	- společenstva jednoletých plevelů a jejich fauna
8 - 15 let	- vegetace eutrofních stojatých vod
10 - 15 let	- vegetace mezi a větrolamů bez specializovaných druhů
desetiletí	- xerothermní nebo hydrofilní nelesní společenstva a to často jen s neúplnou druhovou garniturou
staletí	- vznik vyspělých karbonátových profilů v půdě, vznik lesní geobiocenózy včetně specializovaných lesních druhů vyšších rostlin
tisíciletí	- vznik vyspělých humusových profilů vývojově zralých půd reprodukce zaniklého klimaxového společenstva s druhově nasycenými společenstvy v dané krajině

Předkládaný plán místního územního systému ekologické stability je dalším krokem, který směřuje k aktivnímu přístupu při zabezpečování ekologické stability krajiny. Vymezení ÚSES dává pouze předpoklad k vymezení biocenter a biokoridorů (stabilních ploch), které by měly být základem pro rozvíjení ostatních nutných prvků zvyšujících odolnost krajiny k antropickým tlakům. Dalšími nutnými předpoklady k větší stabilitě krajiny jsou ekologičtější způsoby hospodaření jak v lese, tak i na zemědělské půdě, zajištění čistoty ovzduší, vod atd.

Vymezení ploch ÚSES vycházelo z územně analytických podkladů. Severně a severovýchodně od zastavěného území obce je vymezeno regionální biocentrum (RBC), jehož základem jsou lesní porosty na vrchu Nový Svět a přírodě blízký tok Litavky a jeho niva s plochami luk a rozptýlenou zelení.

Severovýchodním směrem od regionálního biocentra je vymezen v souladu s ÚAP regionální biokoridor (RBK), který vede lesními komplexy severovýchodním směrem mimo řešené území.

V rámci ÚP obce Podlesí byl v zájmovém území vymezen lokální ÚSES. V území je vymezeno celkem pět lokálních biocenter, z toho tři (~~LBC-1~~LBC.1, ~~LBC-2~~LBC.2, ~~LBC-3~~LBC.3) mohou sloužit jako vložená biocentra pro doplnění regionálního biokoridoru, který dle ÚAP zde není lokalizován, ale původně (dle ÚTP) zde byl předpokládán.

Biocentra jsou propojena spolu a s prvky ÚSES na sousedních katastrálních územích biokoridory. Trasy biokoridorů byly vymezeny v trasách podle plánu ÚSES dle ÚAP se snahou využít pokud to je možné stávající ekologicky stabilnější prvky v území, především drobné vodní toky.

Prvky ÚSES jsou lokalizovány se snahou o bezkolizní průběh s nadějí na plnou funkčnost v budoucnosti.

Na pozemcích, které jsou zahrnuty do územního systému ekologické stability nesmí dojít ke snížení současného stupně ekologické stability.

Na biocentrech jejichž součástí jsou vlhké louky (~~LBC-1~~LBC.1 a ~~LBC-2~~LBC.2) bude vhodné z důvodů biodiverzity zachovat tato vlhké louky a to nejlépe pomocí pastvy či extenzivního kosení.

Cílovým stavem ostatních prvků ÚSES jsou přirozená společenstva což v daném území jsou převážně lesní porosty – Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzuloalbidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) a Biková bučina (Luzulo-Fagetum)

Biková a/nebo jedlová doubrava (Luzulo alidae-Quercetum petraeae, Abieti-Quercetum) zaujímá větší východní část řešeného území v nižších polohách – jedná se o acidofilní bikové a jedlové doubravy blízkého druhového složení a obdobných stanovištních poměrů. Biková doubrava s dominantním dubem zimním (Quercus petraea) se vyznačuje slabší příměsí až absencí méně či více náročných listnáčů – břízy (Betula pendula), habru (Carpinus betulus), buku (Fagus sylvatica), jeřábu (Sorbus aucuparia), lípy srdčité (Tilia cordata), na sušších stanovištích i s přirozenou příměsí borovice (Pinus sylvestris). Dub letní (Quercus robur) se objevuje jen na relativně vlhčích místech. Zmlazené dřeviny stromového patra jsou nejdůležitější složkou slabě vyvinutého patra keřového, kde se též častěji objevuje Frangula alnus a Juniperus communis. Fyziognomii bylinného patra určují (sub)acidofilní a mezofilní lesní druhy (Poa nemoralis, Luzula luzuloides, Vaccinium myrtillus, Convalaria majalis, Festuca ovina, Deschampsia flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Melampyrum pratense aj.). Mechové patro bývá druhově pestré. Často se v něm objevují Polytrichum formosum, Pleurozium schrebei, Dicranum scoparium, Leucobryum

glaucum, Phlia nutans aj. podobná druhová garnitura je typická i pro jedlové doubravy, indikované kromě výskytu dubů i přítomností jedle (Abies alba) ve stromovém, příp. i keřovém patru.

Biková bučina se vyznačuje jednoduchou vertikální strukturou – je tvořena jen stromovým a bylinným patrem. Keřové patro vzniká jen zmlazením buku. Mechové patro je potlačeno bohatým opadem bukového listí, které se obtížně rozkládá. Stromové patro bývá často tvořeno pouze bukem (Fagus sylvatica). Jako příměs se vyskytuje v nižších polohách dub zimní, řidčeji letní (Quercus petraea, Q. robur), popř. lípa srdčitá (Tilia cordata). V bylinném patru se v roli dominanty v závislosti na půdních podmínkách a nadmořské výšce střídají Luzula luzuloides, Deschampsia flexuosa, řidčeji Calamagrostis arundinacea, Vaccinium myrtillus nebo Poa nemoralis..

V grafické části dokumentace územního plánu jsou zakresleny plochy lokálního ÚSES a interakční prvky.

Tabulky prvků ÚSES

Pořadové číslo:	LBC-1 <u>LBC.1</u>
Název:	
Kostra ek. Stability: VKP vodní tok a jeho niva, rybník	Prvek ÚSES: lokální biocentrum, částečně funkční
Geobiocenologická typizace:	3 B 3-4, 3BC 4
Katastrální území:	Podlesí, Příbram
Rozloha:	Na řeš. území 3,8 ha
Charakteristika ekotopu a bioty: Upravený vodní tok s břehovými porosty, vlhké louky, nelesní zeleň přirozeného charakteru, rybník, mokřad	
Opatření: Obnovit TTP založením lučních společenstev s přirozenou druhovou skladbou, skupinová výsadba dřevin, revitalizace vodního toku, zachování mokřadu.	
Kultura:	Louka, vodní plochy ostatní plochy

Pořadové číslo:	LBC-2 <u>LBC.2</u>
Název:	
Kostra ek. Stability:	Prvek ÚSES: lokální biocentrum, částečně funkční
Geobiocenologická typizace:	3 B 3-4, 3B 5
Katastrální území:	Podlesí
Rozloha:	3,5 ha
Charakteristika ekotopu a bioty: Vlhké louky, nelesní zeleň přirozeného charakteru, drobný vodní tok	
Opatření: Zachovat luční porosty, skupinová výsadba dřevin	
Kultura:	louka, ostatní plochy

Pořadové číslo:	LBC-3 <u>LBC.3</u>
Název:	
Kostra ek. Stability: VKP les	Prvek ÚSES: lokální biocentrum, částečně funkční
Geobiocenologická typizace:	4 A 3
Katastrální území:	Podlesí
Rozloha:	5,5 ha
Charakteristika ekotopu a bioty: Les, lesní typ 4M chudá bučina	
Opatření: Zachovat současný stav, pěstebními opatřeními výhledově zajistit přirozenou druhovou skladbu, cílové společenstvo les s druhovou skladbou bk – 60, db – 20, jd – 10, bř – 10	
Kultura:	les

Pořadové číslo:	LBK 1 <u>LBK.1</u>
Název:	
Kostra ek. Stability: Část VKP vodní tok, niva	Prvek ÚSES: lokální biokoridor, částečně funkční, k doplnění
Geobiocenologická typizace:	3 BC 4
Katastrální území:	Podlesí, Příbram
Rozloha:	délka 2 132 m (na řeš. úz. Poze části), šířka min. 15 m
Charakteristika ekotopu a bioty: Na řešeném území vlhké louky, zahrady, nelesní zeleň přirozeného charakteru	
Opatření: Zachovat luční porosty, založit porosty dřevin přirozené druhové skladby, cílové společenstvo les s druhovou skladbou bk – 30, db – 30, jd – 30, jv – 10	
Kultura:	Louka, zahrada, ostatní plochy (na řešeném území)

Pořadové číslo:	LBK 2 <u>LBK.2</u> (řešeného území se pouze dotýká)
Název:	
Kostra ek. Stability: Část VKP vodní tok, niva	Prvek ÚSES: lokální biokoridor, částečně funkční, k doplnění
Geobiocenologická typizace:	3 BC 4-5
Katastrální území:	Příbram
Rozloha:	Leží mimo řešené území
Charakteristika ekotopu a bioty: Upravený vodní tok s přírodě blízkým vegetačním doprovodem, vlhké extenzivní louky	
Opatření: Zachovat současný stav, extenzivní hospodaření na vlhkých loukách, výsadby přirozených původních dřevin, ol, db, js, revitalizace vodního toku.	
Kultura:	Vodní tok, louky, ostatní plochy

Pořadové číslo:	LBK 3 <u>LBK.3</u>
Název:	
Kostra ek. Stability: Část VKP, les	Prvek ÚSES: lokální biokoridor, částečně funkční, k doplnění
Geobiocenologická typizace:	3 BC 4
Katastrální území:	Podlesí, Oseč,
Rozloha:	délka 819 m (na řeš. úz. 345 m), šířka min. 15 m
Charakteristika ekotopu a bioty: les, lesní typ 4N kamenitá kyselá bučina, 4K kyselá bučina, vlhká louka	
Opatření: Zachovat současný stav, , cílové společenstvo les s druhovou skladbou bk – 60, jd – 20, db – 20	
Kultura:	Les, louka (na řešeném území)

Pořadové číslo:	LBK 4 <u>LBK.4</u>
Název:	
Kostra ek. Stability: VKP les	Prvek ÚSES: lokální biokoridor, funkční
Geobiocenologická typizace:	4 AB 3, 5 AB 3, 5 AB 4
Katastrální území:	Podlesí, Baština
Rozloha:	délka na řešeném území 751 m, šířka min. 15 m

Charakteristika ekotopu a bioty: Na řešeném území les, lesní typ 4K kyselá bučina, 5K kyselá jedlová bučina, 5P kyselá jedlina	
Opatření: Zachovat současný stav, , cílové společenstvo les s druhovou skladbou (4K) bk – 60, jd – 20, db – 20, (5K) bk – 50-60, jd – 30-40, sm – 10	
Kultura:	Na řešeném území les

Pořadové číslo:	LBK-5 <u>LBK.5</u>
Název:	
Kostra ek. Stability: VKP les	Prvek ÚSES: lokální biokoridor, funkční
Geobiocenologická typizace:	4 AB 3
Katastrální území:	Podlesí, Orlov
Rozloha:	délka na řešeném území 1 296 m, šířka min. 15 m
Charakteristika ekotopu a bioty: Na řešeném území les, lesní typ 4K kyselá bučina	
Opatření: Zachovat současný stav, , cílové společenstvo les s druhovou skladbou bk – 60, jd – 20, db – 20	
Kultura:	Na řešeném území les

Pořadové číslo:	LBK-6 <u>LBK.6</u>
Název:	
Kostra ek. Stability: VKP les	Prvek ÚSES: lokální biokoridor, nefunkční k založení
Geobiocenologická typizace:	3 B 3-4
Katastrální území:	Podlesí
Rozloha:	délka 134 m, šířka min. 15 m
Charakteristika ekotopu a bioty: Extenzivní louky a zahrady	
Opatření: Založit na celé ploše TTP založením lučních společenstev s přirozenou druhovou skladbou, skupinová výsadba dřevin	
Kultura:	Louka, zahrady

Pro funkční využití ploch biocenter je:**přípustné:**

- současné využití;
- využití zajišťující přirozenou druhovou skladbu bioty odpovídající trvalým stanovištním podmínkám;
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES;
- revitalizace vodních toků je žádoucí

podmíněné:

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby, vodohospodářské zařízení, ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenší zásahu a narušení funkčnosti biocentra;

nepřípustné:

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změna druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability), které jsou v rozporu s funkcí těchto ploch v ÚSES;

- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily funkčnost biocenter nebo územní ochranu ploch navrhovaných k začlenění do nich;
- rušivé činnosti jako je umísťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činnosti podmíněné;

Pro funkční využití ploch biokoridorů je:

přípustné:

- současné využití
- využití zajišťující vysoké zastoupení druhů organismů odpovídajících trvalým stanovištním podmínkám při běžném extenzivním zemědělském nebo lesnickém hospodaření (trvalé travní porosty, extenzivní sady, lesy apod.), případně rekreační plochy přírodního charakteru;
- jiné jen pokud nezhorší ekologickou stabilitu; přitom změnou nesmí dojít ke znemožnění navrhovaného využití nebo zhoršení přírodní funkce současných ploch ÚSES;
- Revitalizace vodních toků je žádoucí.

podmíněné:

- pouze ve výjimečných případech nezbytně nutné liniové stavby křížící biokoridor pokud možno kolmo, vodohospodářské zařízení, ČOV atd.; umístěny mohou být jen při co nejmenším zásahu a narušení funkčnosti biokoridoru;

nepřípustné :

- změny funkčního využití, které by snižovaly současný stupeň ekologické stability daného území zařazeného do ÚSES (změny druhu pozemku s vyšším stupněm ekologické stability na druh s nižším stupněm ekologické stability, např. z louky na ornou půdu), které jsou v rozporu s funkcí biokoridoru;
- jakékoliv změny funkčního využití, které by znemožnily či ohrozily územní ochranu a založení chybějících částí biokoridorů, rušivé činnosti jako je umísťování staveb, odvodňování pozemků, úpravy toků, intenzifikace obhospodařování, odlesňování, těžba nerostných surovin apod., mimo činností podmíněných.

E.3 PROSTUPNOST KRAJINY

Územní plán neřeší nové polní a pěší cesty v krajině ovšem zachovává současnou cestní síť. Územní plán považuje za stabilizovanou stávající turisticky značené pěší a cyklo trasy procházející správním územím..

V rámci dalšího rozvoje území je nepřípustné další scelování pozemků zemědělské půdy a další rušení polních cest.

Je též zapotřebí zachovat veřejný průchod krajinou a neuzavírat cesty v krajině pro pěší a cyklistickou veřejnost.

Pro prostupnost krajiny je:

přípustné:

- současné využití;
- omezení provozu motorových vozidel po účelových zemědělských cestách;
- případné doplnění sítě polních cest v rámci pozemkových úprav;
- realizace cyklostezek;

podmíněné:

- pouze ve výjimečných případech omezení přístupnosti do volné krajiny, případně zrušení cest pouze s náhradním řešením propustnosti krajiny;

nepřípustné:

- uzavírání cest pro veřejnost s výjimkou motorových vozidel;
- rušení cest bez náhradního řešení.

E.4 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Využití území dle územního plánu nezvyšuje erozní ohrožení půd v území. Naopak vymezení ÚSES a zvýšení podílu trvalé zeleně je faktorem významně snižujícím erozní ohrožení pozemků.

Pro omezení eroze krajiny je :

přípustné:

- zvyšování podílu trvalých travních porostů;
- zakládání porostů krajinné zeleně;
- členění velkých celků zemědělské půdy;

nepřípustné:

- další scelování pozemků orné půdy;
- likvidace či poškozování porostů krajinné zeleně;
- zvyšování podílu orné půdy (zorrňování existujících ploch travních porostů);
- poškozování břehových porostů a nevhodné úpravy toků (napřimování, zatrubňování a pod.)

E.5 OPATŘENÍ PROTI POVODNÍM

Základním opatřením proti povodním je zadržování vody v krajině. Toto spočívá mimo jiné v zachování volných prostor v údolních nivách vodních toků pro povodňové rozlivy, revitalizace vodních toků a zvyšování zastoupení trvalé vegetace v krajině. Významnými opatřeními v daném území může být též tvorba menších vodních nádrží přírodního charakteru a realizace ÚSES.

E.6 OPATŘENÍ PRO OBNOVU A ZVYŠOVÁNÍ EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY

Nejvýznamnějším opatřením pro obnovu a zvyšování ekologické stability krajiny je realizace územním plánem vymezených prvků ÚSES a jejich ochrana. Dalším významným opatřením je revitalizace vodních toků v území.

E.7 KONCEPCE REKREAČNÍHO VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY

Zdejší krajina je vhodná pro pěší a cyklistickou turistiku a pro rozvoj agroturistiky. Agroturistické aktivity mohou být vhodným rozvojovým využitím území.

E.8 DOBÝVÁNÍ NEROSTŮ

V územním plánu se nepředpokládá využití území pro těžební činnosti.

E.9 VODNÍ REŽIM

Na celém správním území obce je přípustné vytvářet podmínky pro zlepšení retenčních a akumulačních vlastností krajiny a obnovu přirozeného vodního režimu v krajině, tedy např. podmínky pro obnovu a zakládání údolních niv, vodních toků a ploch, protierozních opatření, zatravněných pásů, mezí, doprovodné zeleně, větrolamů, cestní sítě, alejí a dalších protierozních prvků.

F STANOVENÍ PODMÍNEK PRO VYUŽITÍ PLOCH S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ

Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umístování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v §18, odst.5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně

přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, charakteru a struktury zástavby, stanovení rozmezí výměry pro vymezení stavebních pozemků a intenzity jejich využití)

NÁVRH ČLENĚNÍ ÚZEMÍ NA FUNKČNÍ PLOCHY, PODMÍNKY JEJICH VYUŽITÍ FUNKČNÍ REGULATIVY – LEGENDA HLAVNÍHO URBANISTICKÉHO VÝKRESU

Správní území obce (řešené území) je členěno na jednotlivé polyfunkční plochy – stabilizované plochy (stávající, zastavěné) a plochy změn (navrhované, zastavitelné). Pro jednotlivé plochy je stanovena následujícími definicemi legendy hlavního urbanistického výkresu základní funkční regulace. Podrobnější regulace pro jednotlivé navrhované lokality je uvedena v druhé polovině této kapitoly.

F.1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ

(§8 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.1.1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ – BYDLENÍ VENKOVSKÉ – SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ (SV)

Hlavní funkční využití:

stavby pro bydlení (rodinné domy izolované, případně řadový dům o dvou rodinných domech – dvojdům).

Přípustné funkční využití:

školská zařízení, kulturní zařízení, sportovní zařízení, zdravotnická a sociální zařízení, církevní zařízení, malá ubytovací zařízení (do kapacity 10 lůžek), zařízení veřejného stravování, obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 100 m² hrubé podlažní plochy), při rodinných domech stavby pro drobné zemědělské hospodaření.

Podmíněně přípustné funkční využití:

ubytovací zařízení (do kapacity 20 lůžek), obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 250 m² hrubé podlažní plochy), stavby pro zemědělské hospodaření. Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí snižovat svým provozem obytný standard území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

minimální velikost pozemku: 1.000 m², maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 35% (pro pozemky o velikosti do 2.000 m²), resp. 20% (pro pozemky o velikosti větší než 2.000 m² až do velikosti 3.000 m²), resp. 10% (pro pozemky o velikosti větší než 3.000 m²); minimální zastoupení zeleně na pozemku: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví - v případě zastřešení šikmou střechou) - max. výška nadzemních objektů: 8m - od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); min. velikost pozemku pro výstavbu rodinného domu: 800 m²; odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

F.2 PLOCHY REKREACE

(§5 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.2.1 REKREACE – ZAHŘÁDKÁŘSKÉ OSADY (RZ)

Hlavní funkční využití:

plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, zahrádkářské chaty, rekreační chaty.

Přípustné funkční využití:

stavby pro bydlení.

Podmíněně přípustné funkční využití:

obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 100 m² hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí snižovat svým provozem obytný standard území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 35%; minimální zastoupení zeleně na pozemku: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví - v případě zastřešení šikmou střechou) - max. výška nadzemních objektů: 8 m - od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

F.3 PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ

(§6 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.3.1 ~~PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ VYBAVENÍ – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – VEŘEJNÉ (OV)~~

Hlavní funkční využití:

zařízení veřejné správy, školská zařízení, zdravotnická zařízení, sociální zařízení, kulturní zařízení, církevní zařízení.

Přípustné funkční využití: -

Podmíněně přípustné funkční využití:

ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 250 m² hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím a nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 50%, minimální zastoupení zeleně na pozemku: 40%; max. podlažnost: 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví - v případě zastřešení šikmou střechou) - max. výška nadzemních objektů: 12 m – od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

F.3.2 ~~PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ – SPORT A REKREACE – OBČANSKÉ VYBAVENÍ – SPORT (OS)~~

Hlavní funkční využití:

sportovní zařízení.

Přípustné funkční využití:

ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek).

Podmíněně přípustné funkční využití:

(do kapacity 100 lůžek), obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 250 m² hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím a nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

max. výška nadzemních objektů: 6 m od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.)

F.4 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ

(§11 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.4.1 ~~PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – VÝROBA NERUŠÍCÍ, OBCHOD, SLUŽBY~~VÝROBA DROBNÁ A SLUŽBY (VD)

Hlavní funkční využití:

stavby a zařízení pro výrobu nerušící, obchod a služby, plochy a zařízení pro skladování, stavby pro administrativu; maximální velikost jedné provozní jednotky: 1.000 m² hrubé podlažní plochy; nerušící výrobou, obchodem a službami se rozumí taková výroba, obchod a služby, kdy negativní účinky a vlivy staveb a jejich zařízení nenarušují provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a nezhoršují životní prostředí ve stavbách a v okolí jejich dosahu nad přípustnou míru; míra negativních účinků a vlivů a způsob jejich omezení musí být přiměřeně prokázány v dokumentaci pro územní řízení, popř. v projektové dokumentaci pro stavební povolení, a ověřeny po dokončení stavby měřeními před vydáním kolaudačního rozhodnutí.

Přípustné funkční využití:

ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), zařízení veřejného stravování, čerpací stanice pohonných hmot.

Podmíněně přípustné funkční využití:

obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 2.500 m² hrubé podlažní plochy jedné provozní jednotky). Podmínkou je, že nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 50%; minimální zastoupení zeleně na stavebním pozemku: 40%; max. výška nadzemních objektů: 10 m - od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

F.4.2 ~~PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ – ZEMĚDĚLSKÉ HOSPODAŘENÍ (ZH) – VÝROBA ZEMĚDĚLSKÁ A LESNICKÁ (VZ)~~

Hlavní funkční využití:

stavby a zařízení pro zemědělské hospodaření, plochy a zařízení pro skladování plodin, hnojiv a chemických přípravků pro zemědělství, manipulační plochy, stavby a zařízení pro provoz a údržbu, veterinární zařízení.

Přípustné funkční využití:

ubytovací zařízení (do kapacity 50 lůžek), zařízení veřejného stravování, čerpací stanice pohonných hmot. Podmíněně přípustné funkční využití: obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 2.500 m² hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 50%; minimální zastoupení zeleně na pozemku: 40%; max. výška nadzemních objektů: 10 m - od průměrné hladiny upraveného terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

F.4.3 PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ VÝROBA VŠEOBECNÁ (VU)

Hlavní funkční využití:

stavby a zařízení pro průmyslovou výrobu, plochy a zařízení pro skladování, zařízení pro velkoobchodní prodej a distribuci.

Přípustné funkční využití:

obchod a služby všeho druhu, zařízení veřejného stravování, čerpací stanice pohonných hmot, stavby a zařízení technické infrastruktury (zásobování vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod, zásobování plynem, zásobování teplem, zásobování elektrickou energií, telekomunikace).

Podmíněně přípustné funkční využití:

obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 5.000 m² hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 50%; minimální zastoupení zeleně na pozemku: 40%; max. výška nadzemních objektů: 10 m - od průměrné hladiny upraveného terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

F.5 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

(§10 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.5.1 PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA VŠEOBECNÁ (TU)

Hlavní funkční využití:

stavby a zařízení technické infrastruktury (zásobování vodou, odkanalizování a likvidaci odpadních vod, zásobování plynem, zásobování teplem, zásobování elektrickou energií, telekomunikace).

Přípustné funkční využití: -.

Podmíněně přípustné funkční využití:

obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 250 m² hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

max. zastavěnost pozemku (nadzemními objekty a zpevněnými plochami): 90%; max. výška nadzemních objektů: 6 m od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); výjimku lze připustit v případě technologických zařízení, které nelze realizovat jinak); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

F.6 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

(§9 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.6.1 PLOCHY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY – DOPRAVA VŠEOBECNÁ (DU)

Hlavní funkční využití:

stavby a zařízení pro automobilovou osobní a nákladní dopravu, stavby a zařízení pro autobusovou hromadnou dopravu osob, stavby a zařízení pro dopravu v klidu, stavby a zařízení pro železniční dopravu, čerpací stanice pohonných hmot.

Přípustné funkční využití:

obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 200 m² hrubé podlažní plochy).

Podmíněně přípustné funkční využití:

obchodní zařízení (do kapacity 250 m² hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

max. zastavěnost pozemku (nadzemními objekty a zpevněnými plochami): 90%; max. výška nadzemních objektů: 6 m od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); výjimku lze připustit v případě technologických zařízení, které nelze realizovat jinak); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.

F.7 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

(§7 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.7.1 PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ VŠEOBECNÁ (PU)

Hlavní funkční využití:

nezastavitelné plochy veřejných prostranství bez omezení přístupu.

Přípustné funkční využití:

drobné stavby veřejného mobiliáře.

Podmíněně přípustné funkční využití:

drobné stavby obchodu a služeb. Podmínkou je, že nesmí narušit stávající charakter území.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití. Prostorové uspořádání: maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 10%; max. výška nadzemních objektů: 4 m - od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.)

F.8 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ

(§14 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.8.1 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ VŠEOBECNÉ (AU)

Hlavní funkční využití:

zemědělský půdní fond (ZPF).

Přípustné funkční využití:

stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy; technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné funkční využití: -.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

v plochách zemědělských budou maximálně chráněny významné krajinné prvky ze zákona (pozemky určené k plnění funkcí lesa, plochy vodní a vodní toky, údolní nivy, ÚSES, interakční prvky) i další významné prvky stávající zeleně (remízky, meze, skupiny stromů, aleje); v plochách zemědělských není dovoleno oplocování (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel pro chov koní).

~~F.8.2 PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ – PLOCHY ZAHRÁDKÁŘSKÝCH OSAD~~

~~Hlavní funkční využití:~~

~~plochy pro pěstování ovoce, zeleniny a okrasných rostlin, zahrádkářské chaty, rekreační chaty.~~

~~Přípustné funkční využití:~~

~~stavby pro bydlení.~~

~~Podmíněně přípustné funkční využití:~~

~~obchodní zařízení a zařízení služeb (do kapacity 100 m² hrubé podlažní plochy). Podmínkou je, že nesmí být v rozporu s hlavním funkčním využitím, nesmí narušit stávající charakter území a nesmí snižovat svým provozem obytný standard území.~~

~~Nepřípustné funkční využití:~~

~~veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.~~

~~Prostorové uspořádání:~~

~~maximální zastavěnost pozemku nadzemními objekty: 35%; minimální zastoupení zeleně na pozemku: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví – v případě zastřešení šikmou střechou) – max. výška nadzemních objektů: 8 m – od průměrné hladiny stávajícího terénu v půdorysu objektu k nejvyššímu místu střešní konstrukce (měřeno bez výstupků charakteru komína, antény, nástřešního technologického zařízení vzduchotechniky apod.); odstav motorových vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku.~~

F.9 PLOCHY LESNÍ

(§15 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.9.1 PLOCHY LESNÍ LESNÍ VŠEOBECNÉ (LU)

Hlavní funkční využití:

pozemky určené k plnění funkcí lesa (PUPFL).

Přípustné funkční využití:

stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy; technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné funkční využití: -.

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

F.10 PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ

(§13 Vyhlášky 501 / 2006 Sb., v platném znění)

F.10.1 ~~PLOCHY~~ VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ VŠEOBECNÉ (WU)

Hlavní funkční využití:

vodní plochy a vodní toky.

Přípustné funkční využití:

stavby a zařízení pro provoz a údržbu dané plochy; technická infrastruktura.

Podmíněně přípustné funkční využití: -

Nepřípustné funkční využití:

veškeré způsoby využití, které nejsou uvedeny jako hlavní, přípustné, nebo podmíněně přípustné funkční využití.

Prostorové uspořádání:

vodní plochy a vodní toky, včetně jejich břehových porostů, budou maximálně chráněny; podél koryt vodních toků bude respektován min. 6 metrů široký manipulační pruh; není dovoleno oplocování vodních ploch a vodních toků (s výjimkou ohradníků, nebo dřevěných bradel). Není dovoleno omezení prostupnosti území pro živočichy v okolí vodotečí a vodních ploch v nezastavěném území. V případě oplocení pozemků sousedících s korytem vodních toků bude oplocení respektovat břehový porost vodoteče. Pozemky, na kterých se nacházejí koryta vodních toků, nebudou děleny.

F.11 VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH

Územním plánem jsou navrženy následující zastavitelné plochy (viz Výkres základního členění území a Hlavní výkres).

Lokalita BV1Z.1

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ — bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkrovní); min. velikost parcely: 1.000 m²; stavby budou (s výjimkou oplocení) umístěny min. 30 m od hranice PUPFL; minimální plocha veřejných prostranství: 25% z celkové plochy lokality. Část lokality leží ve vnitřním PHO Kovohutí, celá lokalita leží ve vnějším PHO Kovohutí – nová výstavba v lokalitě musí respektovat režim stanovený pro tuto PHO.

Lokalita BV2Z.2

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ — bydlení venkovské smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech, případně bytových domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) – rodinné domy, resp. 3 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví) – bytové domy; min. velikost parcely: 1.000 m²; minimální plocha veřejných prostranství: 30% z celkové plochy lokality. Zastavění lokality bude vycházet ze stávající parcelace – tam, kde je již stanovena. Podmínkou pro rozhodování o budoucím rozvoji této lokality je pořízení územní studie. Lokalita bude napojena na silnici III/1185 maximálně 4 sjezdy. Při realizaci staveb na poddolovaném území je nutný báňský posudek a doporučuje se postup podle ČSN 73 00 39 Navrhování objektů na poddolovaném území. Při realizaci staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř chráněného ložiskového území je povinnost postupovat podle §18 a §19 zákona č.44/1988 Sb, horní zákon.

Lokalita BV3Z.3

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ – ~~bydlení venkovské~~ smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví); min. velikost parcely: 1.000 m²; stavby budou (s výjimkou oplocení – min. 10 m) umístěny min. 30 m od hranice PUPFL; minimální plocha veřejných prostranství: 25% z celkové plochy lokality. Zastavění lokality bude vycházet ze stávající parcelace – tam, kde je již stanovena. Podmínkou pro realizaci nové zástavby v této lokalitě je provedení biologického hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Lokalita BV4Z.4

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ – ~~bydlení venkovské~~ smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví); min. velikost parcely: 1.000 m²; stavby budou (s výjimkou oplocení – min. 10 m) umístěny min. 30 m od hranice PUPFL; minimální plocha veřejných prostranství: 25% z celkové plochy lokality. Podmínkou pro rozhodování o budoucím rozvoji této lokality je pořízení územní studie. Podmínkou pro realizaci nové zástavby v této lokalitě je provedení biologického hodnocení dle §67 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Výše uvedené podmínky se nevztahují na parcelu 958/8.

Lokalita BV5Z.5

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ – ~~bydlení venkovské~~ smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví); min. velikost parcely: 1.000 m²; nová zástavba bude umístěna podél severního okraje lokality (při stávající komunikaci). Nová výstavba v lokalitě musí respektovat biocentrum lokální vymezené, se kterým je v přímém kontaktu.

Lokalita BV6Z.6 - neobsazena

Lokalita BV7Z.7

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ — ~~bydlení venkovské~~ smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví); min. velikost parcely: 1.000 m². Nová výstavba v lokalitě musí respektovat režim zátopového území Q100. Při realizaci staveb a zařízení netěžebního charakteru uvnitř chráněného ložiskového území je povinnost postupovat podle §18 a §19 zákona č.44/1988 Sb, horní zákon.

Lokalita BV8Z.8

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ — ~~bydlení venkovské~~ smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech, případně rekreačních domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví); stavby budou (s výjimkou oplocení) umístěny min. 30 m od hranice PUPFL. Lokalita bude rozvíjena podle stávající parcelace.

Lokalita BV9Z.9

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ — ~~bydlení venkovské~~ smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech, případně rekreačních domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví); stavby budou (s výjimkou oplocení) umístěny min. 30 m od hranice PUPFL. Lokalita je určena pro výstavbu jediného domu.

Lokalita BV10Z.10

Základní charakteristika lokality:

~~plochy smíšené obytné~~ — ~~bydlení venkovské~~ smíšené obytné venkovské (SV).

Doplňující funkční regulace:

bydlení v rodinných domech, případně rekreačních domech.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 35%, minimální zastoupení zeleně: 40%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví); stavby budou (s výjimkou oplocení) umístěny min. 30 m od hranice PUPFL. Lokalita je určena pro výstavbu jediného domu.

Lokalita ~~SR1Z.11~~

Základní charakteristika lokality:

~~plochy občanského vybavení – sport a rekreace~~ občanské vybavení - sport (OS).

Doplňující funkční regulace:

rozšíření stávajícího sportovního areálu, včetně případných staveb.

Doplňující prostorová regulace:

max. zastavěnost parcely (nadzemními objekty): 25%, minimální zastoupení zeleně: 10%; max. podlažnost: 2 nadzemní podlaží (včetně využitého podkroví); podél komunikací v jihovýchodní části lokality bude realizován pás izolační / ochranné zeleně; stavby budou (s výjimkou oplocení – min. 10 m) umístěny min. 30 m od hranice PUPFL.

Lokalita ~~TV4Z.12~~

Základní charakteristika lokality:

~~plochy technické infrastruktury~~ technická infrastruktura všeobecná (TU).

Doplňující funkční regulace:

čerpací stanice kanalizace.

Doplňující prostorová regulace: -.

F.12 VYMEZENÍ PLOCH PŘESTAVBY

Územním plánem nejsou navrženy žádné plochy přestavby

G VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

G.1 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY

Územní plán navrhuje následující veřejně prospěšné stavby (VPS):

~~VPS – TV1 – VT.TV1~~ Čerpací stanice kanalizace – Nové Podlesí

~~VPS – TI 1 – VT.TI1~~ Přívodní vodovod Lhota - Nové Podlesí

~~VPS – TI 2 – VT.TI2~~ Vodovody Drmlovo Pole

~~VPS – TI 3 – VT.TI3~~ Splašková kanalizace, ČSOV a výtlač Nové Podlesí

~~VPS – TI 4 – VT.TI4~~ Splašková kanalizace Staré Podlesí

~~VPS – TI 5 – VT.TI5~~ Splašková kanalizace Drmlovo Pole

~~VPS – TI 6 – VT.TI6~~ Plynofikace obce

~~VPS – DI1 – VD.DI1~~ Dopravní napojení lokality ~~BV4Z.4~~

Veřejně prospěšné stavby jsou znázorněny v grafické části územního plánu ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

G.2 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

Územní plán navrhuje následující veřejně prospěšná opatření:

- veškeré navrhované prvky ÚSES – VU.1 (LBK.6).

Veřejně prospěšná opatření jsou znázorněna v grafické části územního plánu ve Výkresu veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací.

G.3 STAVBY A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU

Územní plán nenavrhuje žádné stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

G.4 PLOCHY PRO ASANACI

Územní plán nenavrhuje žádné plochy k asanaci.

H VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB

Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 8 katastrálního zákona

Územní plán nenavrhuje žádné další veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo.

I STANOVENÍ KOMPENZAČNÍCH OPATŘENÍ PODLE § 50 ODSŤ. 6 STAVEBNÍHO ZÁKONA

Územní plán nestanovuje kompenzační opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona.

IJ VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno zpracováním územní studie, stanovení podmínek pro její pořízení a přiměřené lhůty pro vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Podmínkou pro rozhodování o budoucím rozvoji následujících ploch (lokalit / skupin lokalit) je pořízení územní studie. Tyto územní studie ~~budou pořízeny~~ jsou v současné době pro lokality Z.2 a Z.4 pořízeny. Pořizovatel ~~prověří aktuálnost územních studií nejpozději do 10. 2. 2028., schváleny pořizovatelem a data o nich budou vložena do evidence územně plánovacích činností nejpozději do 4 let od schválení územního plánu Podlesí.~~

- lokalita ~~BV2Z.2~~ (US.1);
- lokalita ~~BV4Z.4~~ (US.2).

JK VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH JE POŘÍZENÍ A VYDÁNÍ REGULAČNÍHO PLÁNU PODMÍNKOU PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ

Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je rozhodování o změnách v území podmíněno vydáním regulačního plánu, zadání regulačního plánu v rozsahu podle přílohy č. 9, stanovení, zda se

bude jednat o regulační plán z podnětu nebo na žádost, a u regulačního plánu z podnětu stanovení přiměřené lhůty pro jeho vydání

Územní plán nestanovuje žádné plochy, v nichž podmínkou pro rozhodování o změnách využití je pořízení a vydání regulačního plánu.

KL STANOVENÍ POŘADÍ ZMĚN V ÚZEMÍ (ETAPIZACE)

Etapizace rozvoje jednotlivých ploch změn bude stanovena v rámci zpracování územních studií.

LM VYMEZENÍ ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VÝZNAMNÝCH STAVEB, ~~PRO KTERÉ MŮŽE VYPRACOVÁVAT ARCHITEKTONICKOU ČÁST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JEN AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT~~

Územní plán nestanovuje stavby, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt.

~~M VYMEZENÍ STAVEB NEZPŮSOBILÝCH PRO ZKRÁCENÉ STAVEBNÍ ŘÍZENÍ PODLE §117 ODS.1 STAVEBNÍHO ZÁKONA~~

~~Územní plán nestanovuje stavby, jež jsou nezpůsobilé pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 Stavebního zákona.~~

N ÚDAJE O TEXTU S VYZNAČENÍM ZMĚN

Text s vyznačením změn se skládá ze 28 stran textu formátu A4.

Část textová má celkem 29 stran a sestává z následujících kapitol:

- ~~A Vymezení zastavěného území~~
- ~~B Koncepce rozvoje území města~~
- ~~C Urbanistická koncepce~~
- ~~D Koncepce veřejné infrastruktury~~
- ~~E Koncepce uspořádání krajiny~~
- ~~F Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití~~
- ~~G Vymezení veřejně prospěšných staveb~~
- ~~H Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb~~
- ~~I Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování~~
- ~~J Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití~~
- ~~K Stanovení pořadí změn v území (etapizace)~~
- ~~L Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt~~
- ~~M Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona~~
- ~~N Údaje o územním plánu~~

Část grafická obsahuje celkem 4 výkresy:

- ~~1 Výkres základního členění území 1 : 5 000~~

2 — ~~Hlavní výkres 1 : 5 000~~

3 — ~~Výkres technické infrastruktury 1 : 5 000~~

4 — ~~Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000~~